

進并空陸軍盟南義 線防勒特希破突

烈猛火砲軍盟認承 戰劇有續亞里比斯艾

【中央社倫敦十九日電】南義盟軍，在亞里比斯艾戰線，於十九日發動猛攻，突破德軍之特勒防線，並佔領該地。德軍在該地，曾作頑強抵抗，但終被盟軍擊退。盟軍在該地，已佔領重要交通線，並正向南推進。盟軍在該地，已佔領重要交通線，並正向南推進。盟軍在該地，已佔領重要交通線，並正向南推進。

艾森豪威爾軍事舉 視察英格蘭空軍

據報戰事將開始

【中央社倫敦十九日電】盟軍總司令艾森豪威爾，將於十九日視察英格蘭空軍。據報，艾森豪威爾將視察英格蘭空軍，並與空軍官員商討戰事。艾森豪威爾將視察英格蘭空軍，並與空軍官員商討戰事。艾森豪威爾將視察英格蘭空軍，並與空軍官員商討戰事。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

洛陽附近兩軍對峙 中原擇定決戰地帶

魯山一帶我軍繼續追擊

【中央社開封十九日電】洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。

溫德莎 辭職未獲准

艾森豪威爾將視察英格蘭空軍

【中央社倫敦十九日電】溫德莎辭職，未獲准。艾森豪威爾將視察英格蘭空軍。溫德莎辭職，未獲准。艾森豪威爾將視察英格蘭空軍。溫德莎辭職，未獲准。艾森豪威爾將視察英格蘭空軍。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

成都晚報

號一第 二一九九

【本報訊】成都晚報，今日出版。號一第 二一九九。【本報訊】成都晚報，今日出版。號一第 二一九九。【本報訊】成都晚報，今日出版。號一第 二一九九。

洛陽附近兩軍對峙 中原擇定決戰地帶

魯山一帶我軍繼續追擊

【中央社開封十九日電】洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

新都光明 兩警廳不報戶口

警察局勒令報戶口

【本報訊】新都光明，兩警廳不報戶口。警察局勒令報戶口。【本報訊】新都光明，兩警廳不報戶口。警察局勒令報戶口。【本報訊】新都光明，兩警廳不報戶口。警察局勒令報戶口。

洛陽附近兩軍對峙 中原擇定決戰地帶

魯山一帶我軍繼續追擊

【中央社開封十九日電】洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

今日藥王節

市衛生局定期舉行 全市衛生總檢查

【本報訊】今日藥王節，市衛生局定期舉行全市衛生總檢查。【本報訊】今日藥王節，市衛生局定期舉行全市衛生總檢查。【本報訊】今日藥王節，市衛生局定期舉行全市衛生總檢查。

洛陽附近兩軍對峙 中原擇定決戰地帶

魯山一帶我軍繼續追擊

【中央社開封十九日電】洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。洛陽附近，兩軍對峙。中原地區，已擇定決戰地帶。魯山一帶，我軍繼續追擊。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

威遠鐵廠新發明 產量大增成本且銳減

「標準爐」試驗成功

【中央社重慶十九日電】威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。威遠鐵廠，最近發明一種「標準爐」，試驗成功。該爐產量大增，成本且銳減。

新永昌肥

一般主婦 均願購買 切勿失良機 到處有售



本報遺失啟事

前用南京報館刊名義向電話局掛失另請補發外合併聲明作廢此啟

李公度律師遷移事務所

通告

浙江寶成樓

銀樓 金銀首飾 工美精觀

回探令母

可戰當心節四人楊家將人抗 游移徒尋煩惱

交通

專門修理 樂露春茶館

紅花

鮮艷奪目 歡迎參觀

回探令母

可戰當心節四人楊家將人抗 游移徒尋煩惱

交通

專門修理 樂露春茶館

紅花

鮮艷奪目 歡迎參觀

